





M-BOSS Compact

Professionelle Kennzeichnungslösungen für extreme Umweltbedingungen





Kennzeichnungssysteme

Kennzeichnung unter extremen Bedingungen

Edelstahl-Kennzeichnungssystem

• M-BOSS Compact Edelstahlprägesystem

Der M-BOSS Compact Prägeautomat bietet die ideale Edelstahl-Kennzeichnungslösung für niedrige bis mittlere Druckvolumina. Die Inbetriebnahme und Bedienung sind sehr benutzerfreundlich. Durch die geringen Abmessungen, seines vergleichsweise geringen Gewichts von 41 kg, den leisen Betrieb und die 230V Spannungsversorgung, lässt sich der Prägeautomat ganz leicht und unkompliziert in Betrieb nehmen. Das Kühlsystem sorgt für einen kontinuierlichen Betrieb zwischen 8-10 Stunden. Die Edelstahlmarkierer werden mit der Software TagPrint Pro gestaltet. Die Edelstahlmarkierer werden mit 4,6 mm breiten MBT Metall-Kabelbindern und dem MK9SST Verarbeitungswerkzeug befestigt.

Hauptmerkmale

- Edelstahlprägesystem für kleine bis mittlere Druckvolumina
- Dauertest: 1,5 Millionen geprägte Zeichen ohne Wartung
- Kennzeichnung für Büroumgebungen durch niedrigen Geräuschpegel
- Kleine, kompakte Bauform
- Inklusive Organisier Einheit (UNS: 544-21000) erhöht sich das Gewicht auf 45kg
- Verwendet eine Standard-Stromversorgung
- Das Kühlsystem sorgt für einen kontinuierlichen Betrieb zwischen 8-10 Stunden
- Professionelle Gestaltung der Edelstahlmarkierer mit der Software TagPrint Pro
- Markierer mit 69 Zeichen in weniger als einer Minute geprägt
- Verwendung von 4,6 mm breiten Metall-Kabelbindern und dem MK9SST Verarbeitungswerkzeug zur sicheren Fixierung
- Wird geliefert mit einem Zeichensatz bestehend aus 45 Zeichen
- Buchstaben: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
- Zahlen: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Symbole: & - / . , ' Ä, Ö, Ü

TYP	Inhalt	Art.-Nr.
M-BOSS Compact	1	544-20000

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

• M-BOSS Compact Edelstahlprägesystem mit Organisier


M-BOSS Compact Prägeautomat Organisier ist mit einem innovativen Sortiersystem ausgestattet. Die Organisationseinheit in Karussell-Form besitzt 10 Behälter. Der Benutzer kann flexibel und komfortabel an der Oberseite der Maschine auswählen, welche Menge an Markierer pro Box einsortiert werden sollen.

Hauptmerkmale

- Ausgestattet mit einem innovativen Sortiersystem
- Sortiermenge pro Behälter ist frei wählbar
- Kapazität Sortiersystem: 400 Markierer
- Kapazität pro Behälter: 40 Markierer

TYP	Inhalt	Art.-Nr.
M-BOSS Compact and Organisier	1	544-21000

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Platzsparend und einfach zu bedienen: Das Edelstahlprägesystem M-BOSS Compact

Patent angemeldet


Druckmethode	Relief
Energieversorgung	230V 50/60Hz
Zykluszeit	1 Sekunde pro Zeichen
Schnittstellen	USB 2.0
Systemvoraussetzungen	MS Windows XP SP3, Vista SP1, Win7, Win8
Abmessungen (B x H x T)	480 mm x 360 mm x 570 mm
Gewicht	41 kg
Zulassungen/Normen	CE



1,5 Millionen geprägte Zeichen ohne Wartung



Innovatives Sortiersystem zur benutzerfreundlichen Bedienung




Edelstahl-Kennzeichnungssystem

• M-BOSS Compact Edelstahlmarkierer

Die M-BOSS Edelstahlmarkierer wurden entwickelt, um rauen Umwelteinflüssen und extremen Wetterbedingungen standzuhalten. Für ihre Herstellung wird ausschließlich die höchste Stahlqualität verwendet. Das spezielle Design mit der ergonomischen Einschlauföffnung ermöglicht das schnelle und einfache Fixieren der Edelstahlmarkierer in feuchten und kalten Umgebungen. Zur schnellen und sicheren Befestigung verwendet man 4,6 mm breite Metallkabelbinder und das einhändig zu bedienende MK9SST Verarbeitungswerkzeug.


Hauptmerkmale

- Hervorragende Lesbarkeit der Zeichen auch bei Staub, Schmutz, Fett und Öl
- Der Edelstahl Werkstoff SS316 ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet
- Zur schnellen und sicheren Befestigung verwendet man 4,6 mm breite Metallkabelbinder und das einhändig zu bedienende MK9SST Verarbeitungswerkzeug



Edelstahlmarkierer aus rostfreiem Stahl

MATERIAL	Edelstahl, rostfrei, Typ SS316 (SS316)
Betriebstemperatur	-80 °C bis +538 °C



TYP	Binderbreite max.	Anzahl der Textzeilen	Anzahl Zeichen pro Zeile	Anzahl der Zeichen	Breite (W)	Länge (L)	Inhalt	Art.-Nr.
MBML10X45	4,6	1	8	8	10,0	45,0	1.000	544-80101
MBML10X90	4,6	1	23	23	10,0	90,0	500	544-80102
MBML20X45	4,6	3	8	24	20,0	45,0	1.000	544-80201
MBML20X90	4,6	3	23	69	20,0	90,0	500	544-80202

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Kennzeichnung für extreme Umweltbedingungen: M-BOSS Compact Edelstahlmarkierer.



HellermannTyton

HellermannTyton GmbH
Großer Moorweg 45
25436 Tornesch
Tel: +49 4122 701-0
Fax: +49 4122 701-400
E-Mail: info@HellermannTyton.de
www.HellermannTyton.de